



СТАНДАРТ
сеть оконных заводов

СЕТЬ ОКОННЫХ ЗАВОДОВ «СТАНДАРТ»

www.zavodstandart.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ СТАНДАРТ


С 2006 Г. НА РЫНКЕ
ШИРОЧАЙШИЙ АССОРТИМЕНТ
ПОРЯДКА 300 000 ИЗДЕЛИЙ В ГОД
НЕМЕЦКОЕ И ЕВРОПЕЙСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

6 ЗАВОДОВ


Санкт-Петербург
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Петрозаводск
Псков

5 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ


Москва
Мурманск
Череповец
Тверь
Ярославль



Производственный комплекс полного цикла (собственные линии по производству стеклопакетов, окраске и ламинации, гибочные системы)



Отстроенная межрегиональная и внутрирегиональная система логистики



Налаженный производственный процесс (стандартное окно всего за 1 день с момента поступления заказа)



Уровень сервиса для клиентов «сверх ожиданий».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ



СТЕКЛОПАКЕТЫ



АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ



РОЛЛЕТНЫЕ И ВОРОТНЫЕ РЕШЕНИЯ




ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА



ВХОДНЫЕ ULTRA ДВЕРИ



Конструкции из ПВХ профилей



ПВХ окна любых форм

Конструкции любых форм — стандартные прямоугольные, трапеции, треугольники, арочные, круглые окна.



Мансардные окна

Мансардные окна производятся по уникальной запатентованной технологии



ПВХ порталы

Параллельно-сдвижные конструкции и порталы-гармошки длиной до 6,5м и весом каждой створки до 200 кг.



ПВХ Двери

Входные двери и входные группы для административных, офисных и торговых зданий, а также объектов частного строительства.



Конструкции со скрытыми петлями

Изготовление окон с применением фурнитуры Siegenia TITAN AXXENT 24+. Полностью исключены продувания.



Радиусные конструкции

Радиусные конструкции производятся как с одинарным стеклом, так и с однокамерным стеклопакетом.



Раздвижные конструкции

Пластиковые системы ULTRA SLIDING для остекления балконов и лоджий. Возможно производство конструкций со стеклом или стеклопакетом.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

1

Увеличенное число точек прижима от высоты 1200мм

2

Петли, регулируемые по прижиму

3

Ручки HOPPE (Германия) по умолчанию

4

Полноценное армирование 1,45мм

Стеклопакеты



Стандартные одно - двухкамерные

Собственное производство СП не только полностью обеспечивает потребности завода, но и позволяет поставлять СП другим оконным компаниям.



Со специальными стеклами и доп. обработкой

СП с i-стеклом, мультифункциональным стеклом, цветным стеклом, тонировка стекла пленками, газонаполнение и др.



Со стеклами Triplex

Производственная площадка по изготовлению стекла Triplex номиналами 4+4 и 3+3, стекло Triplex номиналом 4+4 с энергосберегающим и мультифункциональным стеклом (i-стекло ,Energy Light, ClimaGuard Solar, ClimaGuard Solar Bronze, ClimaGuard Solar Silver) до 1,3м².



Вклеенные стеклопакеты

Усиление жёсткости окна, теплоизоляционных характеристик и защиты от шума. Увеличение срока службы и повышение защиты от взлома.



Со шпросами и вензелями

Установка 8, 18, 25 мм (в т.ч. цветных). Окраска по каталогу RAL и ламинация шпрос 8 и 25 мм. Вензеля под шпрос 8 и 18 мм.



Радиусные стеклопакеты

Для придания радиуса, стекло моллируется в нагревательной печи. СП собирается по технологии трехфазной сборки..

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

1

Терморамка – «по умолчанию». Возможность выбрать белый/серый цвет или алюминиевую рамку без изменения стоимости

2

Первичная герметизация бутилом европейского производства ECI и KOMMERLING

3

Вторичная герметизация итальянским герметиком FENZI

ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Конструкции для балконного остекления

Производство раздвижных систем на основе профильной системы Provedal с одинарным стеклом толщиной 4 / 5 / 6 мм.
Производство светопрозрачных конструкций для балконного остекления.



Зимние сады

Конструктив зимнего сада, может быть решен как отдельно стоящими так и помещением пристроенными к основному дому.



Входные двери, тамбуры и входные группы

Производственные мощности завода Стандарт позволяют изготавливать тамбуры и входные группы как из холодного так и из теплого алюминиевого профиля.



Витрины и фасады

Изготовление «тёплых» или «холодных» витрин и витражей различной конфигурации и цветового решения.

Комплектующие

Весь ассортимент профильных систем СИАЛ и ТАТПРОФ, в том числе профильные системы с терморазрывом.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

1

Конструкторское бюро позволяет готовить проекты алюминиевого остекления, в том числе проектирует сложные фасадные конструкции.

2

Производственный комплекс полного цикла, в том числе гибочные станки для изготовления арочных и радиусных конструкций.

3

Эксклюзивное предложение - ламинация как холодного, так и теплого алюминиевого профиля.

Дополнительная продукция



Роллетные и воротные системы

Защитные роллеты на окна, витрины и т.д. гаражные и промышленные ворота, шлагбаумы, откатные и распашные ворота



Входные ULTRA ДВЕРИ

Производство входных дверей под собственной торговой маркой ULTRA ДВЕРИ. Высокое качество продукции гарантировано производством по немецкой технологии Qualitat.



Интерьерные решения для дома

Производство натяжных потолков, солнцезащитные жалюзи и роллонные шторы.



Монтажная ULTRA ПЕНА

В ассортименте всесезонная и зимняя пена ULTRA, специально разработанная для монтажа светопрозрачных конструкций. Возможно, лучшая цена на рынке на продукт аналогичного качества.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

1

Высочайшие требования к качеству всей дополнительной продукции. В линейку ULTRA вводятся только достойные продукты

2


Обеспечение партнеров широким спектром основной и дополнительной продукции в режиме «одного окна». Серьезная экономия на логистике и сервисе.

Эксклюзивные предложения ГК СТАНДАРТ



3D ламирация оконного профиля

Изготовление светопрозрачных конструкций с 3D-ламинацией на профильной системе REHAU Delight. Ламирация не только внешней и внутренней стороны, но и фальца системы. Полное соответствие декора окна деревянным евроокнам.



Водоотливы и нащельники с ламинацией

Возможность выбрать один цвет ламинации окна и наружной отделки. 100% совпадение декора окна, водоотливов и нащельников.



Радиусные стеклопакеты и радиусное остекление

Изготовление на собственной производственной площадке как радиусных стеклопакетов, так и радиусных светопрозрачных конструкций на основе алюминиевого и ПВХ профилей (в том числе системы Slidors)



Изготовление Triplex с использованием спецстекла

Стеклопакеты со стеклом Triplex номиналом 4+4 с энергосберегающим и мультифункциональным стеклом (i-стекло, Energy Light, ClimaGuard Solar, ClimaGuard Solar Bronze, ClimaGuard Solar Silver) до 1,3м2



ПВХ отливы

Тихая замена оцинкованных водоотливов. Установив такой отлив, клиент может спать спокойно в любой ливень. Никакого стука по железу. Кроме того, пластиковые водоотливы не подвержены коррозии, имеют меньший вес (по сравнению с оцинкованными) и легко монтируются.

Наши комплектующие

Профильные ПВХ системы для всех сегментов рынка

Сбалансированная продуктовая линейка, включающая в себя продукцию от эконом класса до премиума, позволяем нашим дилерам сделать оптимальное предложение для любого конечного потребителя.



Rehau Intelio 80
6 воздушных камер
80 мм ширина профиля
Ro пр профиля – не менее 0,98



Rehau Delight
5 воздушных камер
70 мм ширина профиля
Ro пр профиля – не менее 0,94



KBE 76 (KÖMMERLING 76 AD)
5 воздушных камер
76 мм – ширина профиля
Ro пр профиля – не менее 0,93



Rehau Brilliant*
5 воздушных камер
70 мм ширина профиля
Ro пр профиля – не менее 0,90



Rehau Grazio
5 воздушных камер
70 мм ширина профиля
Ro пр профиля – не менее 0,85



KBE Expert
5 воздушных камер
70 мм ширина профиля
Ro пр профиля – не менее 0,83



Ultra Comfort
5 воздушных камер
70 мм – ширина профиля
Ro пр профиля – не менее 0,79



Rehau Thermo
4 воздушных камеры в раме и створке
60 мм ширина профиля
Ro пр профиля – не менее 0,78



Rehau (Двери 60)
3 воздушные камеры
60 мм – ширина профиля
Ro пр профиля – не менее 0,75



KBE Engine
3 воздушные камеры
58 мм – ширина профиля
Ro пр профиля – не менее 0,70



KBE ETALON
3 воздушных камеры
58 мм – ширина профиля
Ro пр профиля – не менее 0,70



Ultra Smart
3 воздушные камеры
62 мм – ширина профиля
Ro пр профиля – не менее 0,64



ULTRA 58
3 воздушных камеры
58 мм – ширина профиля
Ro пр профиля – не менее 0,64

*ограниченный ассортимент

Наши комплектующие

Грамотно подобранный ассортимент фурнитуры

Фурнитурная линейка ГК Стандарт включает в себя как классические системы от базового до премиум стандарта, так и системы, предназначенные для нестандартных решений при производстве светопрозрачных конструкций.

SIEGENIA®
brings spaces to life



greenteQ **GU**
GRETSCH-UNITAS




Оконные и дверные системы



VORNE

Качественная фурнитура базового стандарта без рекламной составляющей в цене

ШСФ – от 280 до 1600 мм
ВСФ – от 380 до 2400 мм



Siegenia FAVORIT

Фурнитура от производителя с мировым именем

ШСФ – от 300 до 1490 мм
ВСФ – от 320 до 2360 мм




Siegenia TITAN AF

Премиальная фурнитура с улучшенными характеристиками.

ШСФ – от 300 до 1250 мм
ВСФ – от 260 до 2400 мм


Размеры указаны для поворотно-откидных механизмов



Roto Patio Inowa

Фурнитура для параллельно-отставных порталов Rehau Intelio Slide


ШСФ – от 761 до 2000 мм
ВСФ – от 600 до 2500 мм
Мах вес створки – до 200 кг



Siegenia PSK 160 Comfort

Фурнитура для параллельно-сдвижных-откидных порталов

ШСФ – от 670 до 1600 мм
ВСФ – от 1000 до 2360 мм
Мах вес створки – до 160 кг




Siegenia PSK 100

Фурнитура для параллельно-сдвижных-откидных порталов

ШСФ – от 670 до 1200 мм
ВСФ – от 1000 до 2400 мм
Мах вес створки – до 100 кг

При ширине створки менее 944 мм, высота не должна превышать ширину более чем в 2 раза



GU

Фурнитура для раздвижных порталов «Гармошка»

ШСФ – от 280 до 1000 мм
ВСФ – от 1200 до 2350 мм
Общий проем – до 6 м



Siegenia AXXENT

Фурнитура для конструкций со скрытолежащими петлями

ШСФ – от 300 до 1250 мм
ВСФ – от 260 до 2400 мм

ШСФ – ширина створки по фальцу
ВСФ – высота створки по фальцу

Наши комплектующие

Широчайший ассортимент стеклопакетов с использованием высококачественного стекла

Первая линия по производству стеклопакетов была запущена в 2013 г. в Санкт-Петербурге. Сегодня все наши площадки используют собственные мощности ГК «Стандарт» для изготовления стеклопакетов. В нашем ассортименте более 1 000 вариантов исполнения стеклопакета для ПВХ и алюминиевых конструкций.



Стандартное стекло

Все необходимые формулы. Стеклопакеты толщиной до 52 мм. Оперативное добавление новых формул.



Энергосберегающие стекла

Низкоэмиссионное стекло с многослойным покрытием, нанесенным путем плазменного напыления в вакууме (i-стекло)



Закаленные стекла

Безопасные при разрушении стекла с повышенной механической прочностью и термостойкостью.



Тонированные стекла

Тонирование СП как специальными цветными и зеркальными пленками, так и использование стекла тонированного в массе.



Мультифункциональные стекла

Мультифункциональные стекла ClimaGuard Solar (Guardian) и Energy Air (AGC).



Стекла Triplex

С 2019 г. мы самостоятельно изготавливаем стекла Triplex (в том числе специальные и цветные) для производства ударопрочных стеклопакетов.

Наши стандарты



Выгода для партнера

Как крупнейший покупатель, мы имеем уникальные условия по закупке и большие бонусные скидки у поставщиков. Эти же условия мы транслируем на дилерскую сеть. Наши дилеры получают более качественный продукт по более конкурентоспособной цене. У нас гибкая система скидок и лояльная система оплаты.



Логистика

Развитая служба логистики и большой собственный автопарк позволяют нам доставлять изделия в любую точку СЗФО, а также в Москву и область. Спектр дополнительной продукции обеспечивает дилерам серьезную экономию затрат на логистику.



Обучение

Мы регулярно проводим семинары и тренинги для наших партнеров. Обучаем продуктам и продажам, рассказываем об инновациях и привлекаем на тренинги ведущих экспертов рынка.



Сроки

Замкнутый цикл производства (самостоятельное изготовление стеклопакетов, свои окрасочные и ламинационные линии) позволяют изготавливать изделия с рекордно короткими для рынка сроками (от 1-го дня). Все сроки строго регламентированы и вне зависимости от сезона, мы гарантируем выполнение обязательств по срокам.



Программное обеспечение

Мы бесплатно устанавливаем программное обеспечение для расчетов светопрозрачных конструкций и проводим обучение по работе с ним. Отправляя к нам заказ в нашей программе, наш дилер может отслеживать его статусы от момента его получения нами и до момента его готовности и отгрузки.



Рекламная поддержка

Поддержка наших клиентов – это направление, которому мы уделяем особое внимание. У нас обширный каталог образцов и рекламных материалов, которые мы предоставляем дилерам. Мы помогаем в оформлении торговых точек (в рамках бренда ULTRA ОКНО), в продвижении в интернете и подготовке специальных рекламных материалов.

Контакты

Архангельск,
г. Новодвинск
ул. Ворошилова, д. 30
+7 (81852) 42-9-42

Великий Новгород
Проезд Энергетиков, д. 10
+7 (8162) 64-16-53

Вологда
Пошехонское ш.,
д. 18, корп. В
+7 (8172) 79-94-95

Москва, г. Одинцово
ул. Молодёжная, д. 46
+7 (925) 305-16-63

Мурманск
ул. Траловая, д. 32
+7 (921) 045-59-96

Петрозаводск
Шуйское ш., д. 20
+7 (8142) 63-41-98

Псков
ул. Индустриальная,
д. 9, корп. 1
+7 (8112) 29-28-72

Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны,
д. 295, лит. А
+7 (812) 458-03-33

Тверь
Старицкое шоссе, д.15,
офис. 308
ул. Борихино Поле, д. 2
+7 (4822) 41-57-52

Череповец
ул. Промышленная, д. 7
+7 (8202) 59-62-31

Ярославль
Ленинградский пр.,
д. 37, лит. А
+7 (4852) 51-24-24

ultraokno.ru
zavodstandart.ru
+7 (800) 333-13-03



СТАНДАРТ

сеть оконных заводов

www.zavodstandart.ru