



СТАНДАРТ
сеть оконных заводов



НОВИНКА

Новая система фурнитуры
от Roto Frank Fenster
und Tuertechnologie GmbH

www.zavodstandart.ru

ROTO Weidtmann W100

ПОВОРОТНО – ОТКИДНАЯ ФУРНИТУРА

для простого и быстрого монтажа
на профильные системы из ПВХ

ВИДЫ ОТКРЫВАНИЯ

Поворотно-откидное / Поворотное /
Фрамуга

МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ СТВОРКИ

ВСФ 2400 мм ШСФ 1200 мм

МАХ ВЕС СТВОРКИ

100 кг





ПРЕИМУЩЕСТВА ROTO Weidtmann W100



ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Благодаря максимальной оптимизации деталей, стоимость фурнитурной системы ROTO Weidtmann W100 является более выгодной по сравнению с другими западноевропейскими фурнитурными системами, представленными на рынке России, а это важнейший аргумент в пользу нового продукта.



БРЕНД

Бренд ROTO уже 88 лет ассоциируется с инновациями, надежностью и высочайшим качеством. Девиз ROTO - качество, возведенное в Абсолют. Почти 20 предприятий на 5-ти континентах производят порядка 70 000 000 фурнитурных комплектов в год.



НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Фурнитурная система ROTO Weidtmann W100 - уникальный продукт, разработанный немецкими инженерами, предназначен для стандартных прямоугольных, поворотно-откидных, поворотных и откидных окон и балконных дверей, закрывает потребности оконного рынка.



УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

Благодаря высококачественному покрытию поверхности все элементы фурнитуры имеют длительную защиту от коррозии. Класс коррозионной стойкости соответствует максимальному 5-му классу по европейскому стандарту EN 1670..



ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОТКАЗНОСТИ

Стойкость к многократному открыванию и закрыванию 20 000 циклов в соответствии с международным стандартом EN 13126-8. 10 лет функциональной гарантии.



СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

24.01.2022 года, фурнитура ROTO Weidtmann W100 прошла все испытания в России и сертифицирована по стандартам ГОСТ 30777-2012 (Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков).

ROTO Weidtmann W100

Фурнитура разработана с учетом требований современного жилищного строительства

- ✓ Для четкого и стабильного поворота створки в верхнюю петлевую группу встроена втулка торможения
- ✓ В ножницы интегрирована защита от самопроизвольного захлопывания откинутой створки, например, от сквозняков
- ✓ Износостойкий узел соединения ножниц на раме и ножниц на створке, а также плоские направляющие запорных цапф с большой площадью опоры обеспечивают легкость при эксплуатации и высокую долговечность фурнитуры



ROTO Weidtmann W100

Комплектующие для еще большего комфорта и безопасности при эксплуатации

- ✓ Одноступенчатый щелевой проветриватель для комфортного проветривания помещения без сквозняков
- ✓ Блокиратор ошибочного действия для исключения вероятности одновременного включения режима проветривания и распахивания створки
- ✓ Подпятники створки для защиты от провисания и безаварийной работы в течении длительного времени
- ✓ Защелка для комфортного открывания и закрывания балконной двери



ROTO Weidtmann W100

- ✓ Высококачественное гальваническое покрытие надежно защищает фурнитуру от коррозии в течении длительного времени
- ✓ Толстый слой цинка, защитная хроматная пленка и финишное покрытие лаком наделяют покрытие превосходными прочностными и антикоррозионными характеристиками
- ✓ 5 класс коррозионной стойкости согласно DIN EN 1670
- ✓ Благородное матовое покрытие серебряного цвета



ROTO Weidtmann W100

Декоративные накладки в белом цвете, а также окраска в наши стандартные цвета:

- 0 Белый
- 2 Золото матовое ПОКРАСКА
- 3 Ручка и накладки на петли: покраска по RAL
- 4 Тёмная бронза ПОКРАСКА
- 5 Бронза светлая ПОКРАСКА
- 6 Натуральное серебро
- 7 Шампань ПОКРАСКА




Цифры указаны в соответствии с №№ в программе.



www.zavodstandart.ru

Сеть оконных заводов «Стандарт»
СПб, пр. Обуховской Обороны, д. 295, лит. А
Тел: +7 (812) 458-03-33



СТАНДАРТ
сеть оконных заводов