


**Наименование изделия: 01; Заказ оконный M442049НЛ от 30.08.2024 18:36:51**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA   |
| Фурнитура        | Siegenia Titan AF |
| Вид изделия      | Оконный Блок      |
| Заполнение       |                   |
| Цвет             | RAL 7005/Белый    |
| Количество       | 1 шт              |
| Площадь изделия  | 2,95 кв.м.        |
| Цена без скидки  | 16 800 Руб        |
| Цена за кв.м.    | 5 693 Руб         |
| Скидка           | 65 %              |
| Итого со скидкой | 5 880 Руб         |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

Декор: Белый  
 Рамка стеклопакета ПВХ серая  
 Уплотнение черного цвета  
 Штапик Прямоугольный  
 WIN Air (только 4 или 6 мм)  
 Установлено усиленное армирование 2мм  
 (F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
 Однокамерный стеклопакет  
 (F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
 Однокамерный стеклопакет  
 Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с  
 подставочным профилем высотой 30мм  
 (дополнительно к высоте изделия)



**Наименование изделия: 01; Заказ оконный 443328НЛ3 от 10.09.2024 15:27:40**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA  |
| Фурнитура        | Siegenia Favorit |
| Вид изделия      | Оконный Блок     |
| Заполнение       |                  |
| Цвет             | Белый            |
| Количество       | 1 шт             |
| Площадь изделия  | 1,85 кв.м.       |
| Цена без скидки  | 5 936 Руб        |
| Цена за кв.м.    | 3 201 Руб        |
| Скидка           | 60 %             |
| Итого со скидкой | 2 374 Руб        |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: A+  |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

Декор: Белый  
 Рамка стеклопакета ПВХ серая  
 Уплотнение черного цвета  
 Штапик Прямоугольный  
 (F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
 Заполнение сендвич панель  
 Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с  
 подставочным профилем высотой 30мм





Наименование изделия: 01; Заказ оконный 443920НЛ от 21.10.2024 11:57:45

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Профиль          | ULTRA 62         |
| Фурнитура        | Siegenia Favorit |
| Вид изделия      | Оконный Блок     |
| Заполнение       |                  |
| Цвет             | Белый            |
| Количество       | 1 шт             |
| Площадь изделия  | 1,12 кв.м.       |
| Цена без скидки  | 11 016 Руб       |
| Цена за кв.м.    | 9 804 Руб        |
| Скидка           | 55 %             |
| Итого со скидкой | 4 957 Руб        |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: B   |
| Шумоизоляция        | Класс: A   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

|                                        |
|----------------------------------------|
| декор: Белый                           |
| Рамка стеклопакета ПВХ серая           |
| Псул между рамой и подоконным профилем |
| Уплотнение черного цвета               |
| Штапик Прямоугольный                   |
| (F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Двухкамерный стеклопакет               |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с       |
| подставочным профилем высотой 30мм     |




Наименование изделия: 01; Заказ оконный M441762НЛ от 28.10.2024 16:59:02

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | RAL 7043/Белый  |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 2,58 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 16 317 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 6 334 Руб       |
| Скидка           | 55 %            |
| Итого со скидкой | 7 343 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: A   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

|                                      |
|--------------------------------------|
| Декор: Белый                         |
| Рамка стеклопакета Алюминий          |
| Уплотнение черного цвета             |
| Штапик Прямоугольный                 |
| WIN Air (только 4 или 6 мм)          |
| Установлено замкнутое армирование    |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При таких     |
| габаритах, рекомендуется применять   |
| усиленное армирование. Выбирайте при |
| построении.                          |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для цветных   |
| изделий дополнительно рекомендуем    |



изделии настоятельно рекомендуем установить Армирование 2 мм  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм (дополнительно к высоте изделия)  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внешнее стекло WIN Air (F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Большая площадь с\пакета. Возможно слипание стекол, при перепадах температуры. Необходимо использовать более широкие дистанционные рамки, или более толстое





Наименование изделия: 01; Заказ оконный M441762НЛ2 от 28.10.2024 17:03:49

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | RAL 7043/Белый  |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 3,2 кв.м.       |
| Цена без скидки  | 19 985 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 6 244 Руб       |
| Скидка           | 55 %            |
| Итого со скидкой | 8 993 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: A   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

Декор: Белый  
Рамка стеклопакета Алюминий  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
WIN Air (только 4 или 6 мм)  
Установлено замкнутое армирование (F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Большая площадь с\пакета. Возможно слипание стекол, при перепадах температуры. Необходимо использовать более широкие дистанционные рамки, или более толстое стекло в с\пакете. Измените формулу пакета.  
(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Большая площадь с\пакета. Возможно слипание стекол, при перепадах температуры. Необходимо использовать более широкие дистанционные рамки, или более толстое стекло в с\пакете. Измените формулу



стекло в пакете. Поместите формулу пакета.

(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
ВНИМАНИЕ!!! Максимальный размер любой стороны пакета 2000\*2680 мм. Данный с\пакет возможно изготовить только на алюминиевых рамках. Изготовление данного с\пакета будет производиться в другой организации. ВНИМАНИЕ! Необходимо запросить возможность изготовления с\пакетов и проверить корректность ценообразования на с\пакеты. Срок изготовления ПЛЮС 10 дней.

(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При таких габаритах, рекомендуется применять усиленное армирование. Выбирайте при построении.  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для цветных

Изделие содержит большой стеклопакет;

Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ от 14.11.2024 11:36:05

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 3,85 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 18 142 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 4 713 Руб       |
| Скидка           | 50 %            |
| Итого со скидкой | 9 071 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:  
декор. Белый

Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
LartaHome Solar  
Установлено замкнутое армирование  
Установлено усиленное армирование 2мм

(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Заполнение сэндвич панель



(F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет

(F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Заполнение сэндвич панель

(F4) Зап. 4: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет


(F5) Зап. 5: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Заполнение сэндвич панель

(F6) Зап. 6: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет



Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ2 от 14.11.2024 11:36:27

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Профиль     | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура   | без фурнитуры   |
| Вид изделия | Оконный Блок    |
| Заполнение  |                 |
| Цвет        | Белый           |




|                  |            |
|------------------|------------|
| Количество       | 1 шт       |
| Площадь изделия  | 2,65 кв.м. |
| Цена без скидки  | 12 805 Руб |
| Цена за кв.м.    | 4 832 Руб  |
| Скидка           | 50 %       |
| Итого со скидкой | 6 403 Руб  |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

|                                        |
|----------------------------------------|
| декор: Белый                           |
| Рамка стеклопакета ПВХ серая           |
| Псул между рамой и подоконным профилем |
| Уплотнение черного цвета               |
| Штапик Прямоугольный                   |
| LartaHome Solar                        |
| Установлено замкнутое армирование      |
| Установлено усиленное армирование 2мм  |
| (F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| (F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| (F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с       |





Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ3 от 14.11.2024 11:36:48

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 2,65 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 12 805 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 4 832 Руб       |
| Скидка           | 50 %            |
| Итого со скидкой | 6 403 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

|                                        |
|----------------------------------------|
| декор. Белый                           |
| Рамка стеклопакета ПВХ серая           |
| Псул между рамой и подоконным профилем |
| Уплотнение черного цвета               |
| Штапик Прямоугольный                   |
| LartaHome Solar                        |
| Установлено замкнутое армирование      |
| Установлено усиленное армирование 2мм  |
| (F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| (F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| (F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с       |





Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ4 от 14.11.2024 11:37:06

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 2,65 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 12 805 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 4 832 Руб       |
| Скидка           | 50 %            |
| Итого со скидкой | 6 403 Руб       |


|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

|                                        |
|----------------------------------------|
| декор. Белый                           |
| Рамка стеклопакета ПВХ серая           |
| Псул между рамой и подоконным профилем |
| Уплотнение черного цвета               |
| Штапик Прямоугольный                   |
| LartaHome Solar                        |
| Установлено замкнутое армирование      |
| Установлено усиленное армирование 2мм  |



(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с




Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ5 от 14.11.2024 11:37:23

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 2,65 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 12 805 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 4 832 Руб       |
| Скидка           | 50 %            |
| Итого со скидкой | 6 403 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

декор. белый  
Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
LartaHome Solar  
Установлено замкнутое армирование  
Установлено усиленное армирование 2мм  
(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с




Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ6 от 14.11.2024 11:37:42

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 3,85 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 18 142 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 4 713 Руб       |
| Скидка           | 50 %            |
| Итого со скидкой | 9 071 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

|                                        |
|----------------------------------------|
| декор. Белый                           |
| Рамка стеклопакета ПВХ серая           |
| Псул между рамой и подоконным профилем |
| Уплотнение черного цвета               |
| Штапик Прямоугольный                   |
| LartaHome Solar                        |
| Установлено замкнутое армирование      |
| Установлено усиленное армирование 2мм  |
| (F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| (F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Заполнение сендвич панель              |
| (F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| (F4) Зап. 4: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Заполнение сендвич панель              |
| (F5) Зап. 5: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| (F6) Зап. 6: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Заполнение сендвич панель              |




Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ7 от 14.11.2024 11:37:59

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 3,57 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 17 075 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 4 785 Руб       |
| Скидка           | 50 %            |
| Итого со скидкой | 8 538 Руб       |


|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:





декор. Белый  
Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
LartaHome Solar  
Установлено замкнутое армирование  
Установлено усиленное армирование 2мм  
(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Заполнение сендвич панель  
(F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Заполнение сендвич панель  
(F4) Зап. 4: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F5) Зап. 5: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Заполнение сендвич панель  
(F6) Зап. 6: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет





Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ8 от 14.11.2024 11:38:17

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 2,46 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 12 022 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 4 893 Руб       |
| Скидка           | 50 %            |
| Итого со скидкой | 6 011 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

декор. Белый  
Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
LartaHome Solar  
Установлено замкнутое армирование  
Установлено усиленное армирование 2мм  
(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с




Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ10 от 14.11.2024 11:38:51

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 3,57 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 17 075 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 4 785 Руб       |
| Скидка           | 50 %            |
| Итого со скидкой | 8 538 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

|                                        |
|----------------------------------------|
| декор. Белый                           |
| Рамка стеклопакета ПВХ серая           |
| Псул между рамой и подоконным профилем |
| Уплотнение черного цвета               |
| Штапик Прямоугольный                   |
| LartaHome Solar                        |
| Установлено замкнутое армирование      |
| Установлено усиленное армирование 2мм  |
| (F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| (F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Заполнение сэндвич панель              |
| (F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| (F4) Зап. 4: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Заполнение сэндвич панель              |
| (F5) Зап. 5: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| (F6) Зап. 6: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Заполнение сэндвич панель              |




Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ11 от 14.11.2024 11:39:08


|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA   |
| Фурнитура        | Siegenia Titan AF |
| Вид изделия      | Оконный Блок      |
| Заполнение       |                   |
| Цвет             | Белый             |
| Количество       | 1 шт              |
| Площадь изделия  | 2,46 кв.м.        |
| Цена без скидки  | 16 608 Руб        |
| Цена за кв.м.    | 6 759 Руб         |
| Скидка           | 50 %              |
| Итого со скидкой | 8 304 Руб         |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:



створки  
Декор: Белый  
Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
LartaHome Solar  
Установлено замкнутое армирование  
Установлено усиленное армирование 2мм  
S 1: Щелевое микропроветривание  
S 1: Предохранитель ошибочного открывания  
(F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм (дополнительно к высоте изделия)  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена угловая передача с роликом и приподнимателем  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена нижняя петля с регулировкой





Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ12 от 14.11.2024 11:39:24

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Профиль          | Pexay CONSTANTA   |
| Фурнитура        | Siegenia Titan AF |
| Вид изделия      | Оконный Блок      |
| Заполнение       |                   |
| Цвет             | Белый             |
| Количество       | 1 шт              |
| Площадь изделия  | 2,46 кв.м.        |
| Цена без скидки  | 16 608 Руб        |
| Цена за кв.м.    | 6 759 Руб         |
| Скидка           | 50 %              |
| Итого со скидкой | 8 304 Руб         |


|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

створки  
Декор: Белый  
Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
LartaHome Solar  
Установлено замкнутое армирование  
Установлено усиленное армирование 2мм  
S 1: Щелевое микропроветривание  
S 1: Предохранитель ошибочного открывания  
(F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



Однокамерный стеклопакет  
(F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с  
подставочным профилем высотой 30мм  
(дополнительно к высоте изделия)  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет  
установлена угловая передача с роликом и  
приподнимателем  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет  
установлена нижняя петля с регулировкой





Наименование изделия: 01; Заказ оконный 955.07-24НЛ от 17.12.2024 12:06:47

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Профиль          | ULTRA 62          |
| Фурнитура        | Siegenia Titan AF |
| Вид изделия      | Оконный Блок      |
| Заполнение       |                   |
| Цвет             | Белый             |
| Количество       | 1 шт              |
| Площадь изделия  | 2,01 кв.м.        |
| Цена без скидки  | 22 684 Руб        |
| Цена за кв.м.    | 11 279 Руб        |
| Скидка           | 45 %              |
| Итого со скидкой | 12 476 Руб        |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: В   |
| Шумоизоляция        | Класс: А   |
| Эстетичность        | Класс: А   |
| Долговечность       | Класс: А++ |

Комментарий к изделию:

створки  
Декор: Белый  
Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
S 1: Вклейка с\пакета в створку  
S 1: Щелевое микропроветривание  
S 1: Предохранитель ошибочного  
открывания  
(S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Двухкамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с  
подставочным профилем высотой 30мм  
(дополнительно к высоте изделия)  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При таких  
габаритах створки, рекомендуется при  
построении выбрать вклейку с\пакета для  
корректной работы створки и фурнитуры.  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вклейка с\пакета  
в створку.  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При ширине  
створки более 800 мм, НАСТОЯТЕЛЬНО  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЕЙКА С\ПАКЕТА В  
СТВОРКУ. Сохранит геометрию створки при  
эксплуатации и повысит  
работоспособность створки.  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет  
установлена нижняя петля с регулировкой  
по прижиму  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет



Вклейка СП;

Наименование изделия: 01; Заказ оконный 453954НЛ от 14.01.2025 12:29:51

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Профиль          | Pexay INTELIO 80                          |
| Фурнитура        | Siegenia Titan AF                         |
| Вид изделия      | Оконный Блок                              |
| Заполнение       |                                           |
| Цвет             | Горная сосна (UR916)/Горная сосна (UR916) |
| Количество       | 1 шт                                      |
| Площадь изделия  | 2,67 кв.м.                                |
| Цена без скидки  | 32 285 Руб                                |
| Цена за кв.м.    | 12 097 Руб                                |
| Скидка           | 40 %                                      |
| Итого со скидкой | 19 371 Руб                                |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: A++ |
| Шумоизоляция        | Класс: A+  |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

S1 : Высота ручки 470 мм от низа фальца створки

Ручка и накладки на петли: покраска по RAL

Рамка стеклопакета ПВХ серая

Уплотнение черного цвета

Штапик Прямоугольный

LartaHome Solar

Скрытые внутри окна петли. Угол открывания створки до 100 градусов.

S 1: 6- Без оконной ручки. При необходимости нужную ручку можно выбрать в дополнительной номенклатуре

S 1: Щелевое микропроветривание

S 1: Предохранитель ошибочного открывания

(F1) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двухкамерный стеклопакет

(F1) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если окна треугольные или трапецевидные, то рамки стеклопакетов должны быть одинаковые, н.п. обе по 10мм или по 14мм.

(F2) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двухкамерный стеклопакет



(F2) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если окна треугольные или трапецевидные, то рамки стеклопакетов должны быть одинаковые, н.п. обе по 10мм или по 14мм.

(S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двухкамерный стеклопакет

(S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если окна треугольные или трапецевидные, то рамки стеклопакетов должны быть одинаковые, н.п. обе по 10мм или по 14мм.


Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для цветных изделий настоятельно рекомендуем установить Армирование 2 мм

Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм



Наименование изделия: 01; Заказ оконный 453954НЛ2 от 14.01.2025 12:30:05

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Профиль     | Pexay INTELIO 80                          |
| Фурнитура   | Siegenia Titan AF                         |
| Вид изделия | Оконный Блок                              |
| Заполнение  |                                           |
| Цвет        | Горная сосна (UR916)/Горная сосна (UR916) |





|                  |            |
|------------------|------------|
| Количество       | 1 шт       |
| Площадь изделия  | 2,67 кв.м. |
| Цена без скидки  | 32 285 Руб |
| Цена за кв.м.    | 12 097 Руб |
| Скидка           | 40 %       |
| Итого со скидкой | 19 371 Руб |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: A++ |
| Шумоизоляция        | Класс: A+  |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |


Комментарий к изделию:

|                            |                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1                         | : Высота ручки 470 мм от низа фальца створки                                                                                          |
| Ручка и накладки на петли: | покраска по RAL                                                                                                                       |
| Рамка стеклопакета ПВХ     | серая                                                                                                                                 |
| Уплотнение                 | черного цвета                                                                                                                         |
| Штапик                     | Прямоугольный                                                                                                                         |
| LartaHome Solar            |                                                                                                                                       |
| Скрытые внутри окна        | петли. Угол открывания створки до 100 градусов.                                                                                       |
| S 1:                       | 6- Без оконной ручки. При необходимости нужную ручку можно выбрать в дополнительной номенклатуре                                      |
| S 1:                       | Щелевое микропроветривание                                                                                                            |
| S 1:                       | Предохранитель ошибочного открывания                                                                                                  |
| (F1) Зап. 2:               | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двухкамерный стеклопакет                                                                                              |
| (F1) Зап. 2:               | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если окна треугольные или трапецевидные, то рамки стеклопакетов должны быть одинаковые, н.п. обе по 10мм или по 14мм. |
| (F2) Зап. 3:               | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двухкамерный стеклопакет                                                                                              |
| (F2) Зап. 3:               | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если окна треугольные или трапецевидные, то рамки стеклопакетов должны быть одинаковые, н.п. обе по 10мм или по 14мм. |
| (S1) Зап. 1:               | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двухкамерный стеклопакет                                                                                              |
| (S1) Зап. 1:               | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если окна треугольные или трапецевидные, то рамки стеклопакетов должны быть одинаковые, н.п. обе по 10мм или по 14мм. |
| Рама                       | : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для цветных изделий настоятельно рекомендуем установить Армирование 2 мм                                            |
| Рама                       | : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм                                                                        |



Наименование изделия: 01; Заказ оконный 453954НЛЗ от 14.01.2025 12:30:13



|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Профиль          | Рехау INTELIO 80                          |
| Фурнитура        | Siegenia Titan AF                         |
| Вид изделия      | Оконный Блок                              |
| Заполнение       |                                           |
| Цвет             | Горная сосна (UR916)/Горная сосна (UR916) |
| Количество       | 1 шт                                      |
| Площадь изделия  | 2,67 кв.м.                                |
| Цена без скидки  | 32 285 Руб                                |
| Цена за кв.м.    | 12 097 Руб                                |
| Скидка           | 40 %                                      |
| Итого со скидкой | 19 371 Руб                                |



|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: A++ |
| Шумоизоляция        | Класс: A+  |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

S1 : Высота ручки 470 мм от низа фальца створки  
 Ручка и накладки на петли: покраска по RAL  
 Рамка стеклопакета ПВХ серая  
 Уплотнение черного цвета  
 Штапик Прямоугольный  
 LartaHome Solar  
 Скрытые внутри окна петли. Угол открывания створки до 100 градусов.  
 S 1: 6- Без оконной ручки. При необходимости нужную ручку можно выбрать в дополнительной номенклатуре  
 S 1: Щелевое микропроветривание  
 S 1: Предохранитель ошибочного открывания  
 (F1) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двухкамерный стеклопакет  
 (F1) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если окна треугольные или трапецевидные, то рамки стеклопакетов должны быть одинаковые, н.п. обе по 10мм или по 14мм.  
 (F2) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двухкамерный стеклопакет  
 (F2) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если окна треугольные или трапецевидные, то рамки стеклопакетов должны быть одинаковые, н.п. обе по 10мм или по 14мм.  
 (S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двухкамерный стеклопакет  
 (S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если окна треугольные или трапецевидные, то рамки стеклопакетов должны быть одинаковые, н.п. обе по 10мм или по 14мм.  
 Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для цветных изделий настоятельно рекомендуем установить Армирование 2 мм  
 Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм




Наименование изделия: 01; Заказ оконный M455676НЛ от 11.02.2025 10:12:48


|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | Vorne           |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 3,96 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 20 335 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 5 129 Руб       |
| Скидка           | 35 %            |
| Итого со скидкой | 13 218 Руб      |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Энергоэффективность | Класс: C |
| Шумоизоляция        | Класс: B |
| Эстетичность        | Класс: A |
| Долговечность       | Класс: A |

Комментарий к изделию:



створки  
S2 : Высота ручки 208 мм от низа фальца створки  
Декор: Темно-коричневый  
Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
(F1) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F2) Зап. 4: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F3) Зап. 5: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(S2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При таких габаритах, рекомендуется применять усиленное армирование. Выбирайте при построении.  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм (дополнительно к высоте изделия)  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена нижняя петля с регулировкой по прижиму  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны петель, ручка справа, петли слева, створка открывается справа налево.  
S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет




Наименование изделия: 01; Заказ оконный 462096НЛ от 06.05.2025 9:53:21

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Профиль          | Рехау INTELIO 80 |
| Фурнитура        | Siegenia Favorit |
| Вид изделия      | Оконный Блок     |
| Заполнение       |                  |
| Цвет             | RAL 7024/Белый   |
| Количество       | 1 шт             |
| Площадь изделия  | 1,25 кв.м.       |
| Цена без скидки  | 17 421 Руб       |
| Цена за кв.м.    | 13 909 Руб       |
| Скидка           | 20 %             |
| Итого со скидкой | 13 937 Руб       |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Энергоэффективность | Класс: B  |
| Шумоизоляция        | Класс: A+ |
| Эстетичность        | Класс: A  |
| Долговечность       | Класс: A+ |

Комментарий к изделию:

S1 : Высота ручки 778 мм от низа фальца створки  
Декор: Белый  
Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
Шпросс 18 мм покраска  
S 1: Щелевое микропроветривание  
S 1: Предохранитель ошибочного открывания  
(S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:





Двухкамерный стеклопакет  
(S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: возможен звон шпроса при открывании створки.  
клиент должен дать письменное согласие  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для цветных изделий настоятельно рекомендуем установить Армирование 2 мм  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм (дополнительно к высоте изделия)  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена нижняя петля с регулировкой

Шпросы RAL 7024/Белый



# Наименование изделия: 01; Заказ оконный 609.08-24.1НЛ от 06.05.2025 9:55:00

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Профиль          | ULTRA 62          |
| Фурнитура        | Siegenia Titan AF |
| Вид изделия      | Оконный Блок      |
| Заполнение       |                   |
| Цвет             | Белый             |
| Количество       | 1 шт              |
| Площадь изделия  | 2,32 кв.м.        |
| Цена без скидки  | 17 310 Руб        |
| Цена за кв.м.    | 7 468 Руб         |
| Скидка           | 20 %              |
| Итого со скидкой | 13 848 Руб        |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |


## Комментарий к изделию:

S1 : Высота ручки 708 мм от низа фальца створки  
Декор: Белый  
Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
S 1: Щелевое микропроветривание  
S 1: Предохранитель ошибочного открывания  
(F1) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Однокамерный стеклопакет  
(S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Однокамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм (дополнительно к высоте изделия)  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена нижняя петля с регулировкой по прижиму  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена угловая передача с роликом и



# Наименование изделия: 01; Заказ оконный 609.08-24.1НЛ2 от 06.05.2025 9:55:32

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Профиль         | ULTRA 62          |
| Фурнитура       | Siegenia Titan AF |
| Вид изделия     | Оконный Блок      |
| Заполнение      |                   |
| Цвет            | Белый             |
| Количество      | 1 шт              |
| Площадь изделия | 2,32 кв.м.        |
| Цена без скидки | 17 310 Руб        |
| Цена за кв.м.   | 7 468 Руб         |
| Скидка          | 20 %              |



Итого со скидкой | 13 848 Руб

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

S1 : Высота ручки 708 мм от низа фальца створки  
Декор: Белый  
Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
S 1: Щелевое микропроветривание  
S 1: Предохранитель ошибочного открывания  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм (дополнительно к высоте изделия)  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена нижняя петля с регулировкой по прижиму  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена угловая передача с роликом и приподнимателем  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны петель, ручка слева, петли справа, створка открывается слева направо.

