




ULTRA DESIGN

Входные двери с внутренними панелями "на выбор"

Входные двери с одинаковыми внешними панелями и с возможностью выбора внутренних панелей. Выбирайте МДФ-панели, царговые панели или панели с зеркалом.



20 вариантов
внутренних панелей



Срок поставки
от 5 рабочих дней




Гарантия,
прописанная в договоре

ULTRA DESIGN Basic
Металл, цвет
"Антик Серебро"



Висмар DESIGN
Металл, МДФ панель 10 мм,
цвет "Черный кварц"



Висмар Графит DESIGN
Металл, МДФ панель 10 мм,
цвет: "Венге"



ULTRA DESIGN 1
Металл, МДФ панель
16 мм, Цвет: "Венге"



ULTRA DESIGN 3 Металл, МДФ панель 10 мм

цвет:
"Графит Абсолют"




цвет:
"Бетон графит"




цвет: "Бетон
лофт натуральный"



ULTRA DESIGN 9
Металл, МДФ панель
10 мм, цвета:
"Софт Темно-синий"
и "Софт Черный" (сочетание)



ULTRA DESIGN 11
Металл, МДФ панель 16 мм,
цвета:
"Софт Темно-синий"
и "Софт Черный" (сочетание)



ULTRA DESIGN 12
Металл, МДФ панель 10 мм,
цвет: "Ясень Черный"
с рисунком



ULTRA DESIGN Термо
Металл оцинкованный с
металлическим
багетом, цвет: "Серый Муар"



Варианты фрезерованных панелей 10 мм



"2П Силк
Маус"



"2П Силк
Сноу"



"3П Силк
Маус"



"3П Силк
Сноу"



"Софт Рикамо
Милк"



Графит
абсолют



"Белый
снег"



"Рикамо
Софт Милк"



"Рикамо Софт
Черное стекло"



"Лофт
белый"



"Лофт
бетон"



"Лофт капучино"

Варианты царговых панелей 16 мм



"Листвен-
ница"



"Бетон
серый"



"Бетон
снежный"



"Сосна
Прованс"

Варианты МДФ панелей 16 мм с зеркалом



"Лофт
белый"



"Листвен-
ница"



"Софт
Белый снег"



"Тифани
секвойя"

ВАРИАНТЫ ВНЕШНИХ ПАНЕЛЕЙ

**ULTRA
DESIGN Basic**



**Висмар
DESIGN**



**Висмар
Графит DESIGN**



ULTRA DESIGN 3
цвет: "Графит Абсолют"



ULTRA DESIGN 3
цвет: "Бетон графит"



ULTRA DESIGN 3
цвет: "Бетон лофт натуральный"



ВАРИАНТЫ ВНЕШНИХ ПАНЕЛЕЙ


**ULTRA
DESIGN 1**



**ULTRA
DESIGN 9**



**ULTRA
DESIGN 11**



**ULTRA
DESIGN 12**



**ULTRA
DESIGN Тепло**



ВАРИАНТЫ ВНУТРЕННИХ ПАНЕЛЕЙ

МДФ-панели 10 мм

2П Силк Маус



2П Силк Сноу



Софт Рикамо Милк



3П Силк Маус



3П Силк Сноу



Графит абсолют



ВАРИАНТЫ ВНУТРЕННИХ ПАНЕЛЕЙ

МДФ-панели 10 мм

Белый снег



Рикамо
Софт Милк



Рикамо
Софт Черное стекло



Лофт белый



Лофт бетон



Лофт капучино



ВАРИАНТЫ ВНУТРЕННИХ ПАНЕЛЕЙ

Царговые панели 16 мм

Лиственница



Бетон серый



Бетон снежный



Сосна Прованс



ВАРИАНТЫ ВНУТРЕННИХ ПАНЕЛЕЙ

МДФ панели 16 мм с зеркалом

Лофт белый



Лиственница



Софт Белый снег



Тифани секвойя



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRA DESIGN Basic

Дополнительная вставка для улучшения тепло- и шумоизоляции: панель ХДФ 4 мм.

Внешняя панель:	Металл
Вес конструкции, кг:	70
Р-р дверного блока и толщина полотна, мм:	860*2050*95/101/101, 960*2050*95/101/101
Петли:	3 (на опорном подшипнике)
Металл на коробе/полотне, мм:	1,4/1,4
Заполнение:	базальтовая плита плотность 100 кг/м3
Контур уплотнения:	3
Характеристика:	Теплоизоляция+, Шумоизоляция+
Безопасность:	Замок основной: цилиндровый Галеон 816. Дополнительный замок: сувальдный Галеон 817. Эксцентрик: да. Врезная бронечашка на цилиндровом замке, накладная на сувальдном замке. Ночная задвижка: да. Противосъемные ригели: 3.
Подходит для улицы:	Нет

Висмар DESIGN

Внешняя панель:	Металл, МДФ панель 10 мм
Вес конструкции, кг:	95
Р-р дверного блока и толщина полотна, мм:	860*2050*102/108/108, 960*2050*102/108/108
Петли:	3 (на опорном подшипнике)
Металл на коробе/полотне, мм:	1,5/1,5
Заполнение:	базальтовая плита высокой плотности
Контур уплотнения:	3 (один из них магнитный)
Безопасность:	Замок основной: цилиндровый ДК - 703. Дополнительный замок: сувальдный ДК 805. Эксцентрик: да. Врезная броненакладка: да. Ночная задвижка: да.
Подходит для улицы:	Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Висмар Графит DESIGN

Дополнительная вставка для улучшения тепло- и шумоизоляции: панель ХДФ 4 мм. Утепление рамы минеральной ватой.

Внешняя панель:	Металл, МДФ панель 10 мм
Вес конструкции, кг:	95
Р-р дверного блока и толщина полотна, мм:	860*2050*102/108, 960*2050*102/108
Петли:	3 (на опорном подшипнике)
Металл на коробе/полотне, мм:	1,5/1,5
Заполнение:	базальтовая плита плотность 100 кг/м3
Контур уплотнения:	3
Характеристика:	Теплоизоляция+, Шумоизоляция+
Безопасность:	Замок основной: цилиндровый BORDER. Дополнительный замок: сувальдный BORDER. Эксцентрик: да. Врезная бронечашка на цилиндровом замке, накладная на сувальдном замке Ночная задвижка: да. Противосъемные ригели: 2.
Подходит для улицы:	Нет

ULTRA DESIGN 1

Дополнительная вставка для улучшения тепло- и шумоизоляции: панель ХДФ 4 мм.

Внешняя панель:	Металл, МДФ панель 16мм
Вес конструкции, кг:	110
Р-р дверного блока и толщина полотна, мм:	860*2050*106/112/112, 960*2050*106/112/112
Петли:	3 (на опорном подшипнике)
Металл на коробе/полотне, мм:	1,8/1,8
Заполнение:	базальтовая плита плотность 100 кг/м3
Контур уплотнения:	3 (один из них магнитный)
Характеристика:	Теплоизоляция+, Шумоизоляция+
Безопасность:	Замок основной: цилиндровый BORDER. Дополнительный замок: сувальдный BORDER. Эксцентрик: да. Врезная бронечашка на цилиндровом замке, накладная на сувальдном замке Ночная задвижка: да. Противосъемные ригели: 2.
Подходит для улицы:	Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRA DESIGN 3

Внешняя панель:	Металл, МДФ панель 10 мм
Вес конструкции, кг:	110
Р-р дверного блока и толщина полотна, мм:	860*2050*100/106, 960*2050*100/106
Петли:	3 (на опорном подшипнике)
Металл на коробе/полотне, мм:	1,5/1,5
Заполнение:	базальтовая плита высокой плотности
Контуры уплотнения:	3
Безопасность:	Замок основной: цилиндровый Гардиан 32.11. Дополнительный замок: сувальдный Гардиан 30.01. Эксцентрик: да. Врезная бронечашка на основном замке цвет матовый хром, на дополнительном замке накладная. Ночная задвижка: да. Противосъемные ригели: 2.
Подходит для улицы:	Нет

ULTRA DESIGN 9

Внешняя панель:	Металл, МДФ панель 10 мм
Вес конструкции, кг:	100
Р-р дверного блока и толщина полотна, мм:	860*2050*100/106/106, 960*2050*100/106/106
Внутренняя панель:	Фрезерованная панель 10 мм
Петли:	3 (на опорном подшипнике)
Металл на коробе/полотне, мм:	1,5/1,5
Заполнение:	базальтовая плита высокой плотности
Контуры уплотнения:	3, один из них магнитный
Безопасность:	Замок основной: цилиндровый KALE 252. Дополнительный замок: сувальдный KALE 257. Эксцентрик: да. Врезная броненакладка на основной цилиндр. Ночная задвижка: да. Противосъемные ригели: 2.
Подходит для улицы:	Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRA DESIGN 11

Внешняя панель:	Металл, МДФ панель 16 мм
Вес конструкции, кг:	100
Р-р дверного блока и толщина полотна, мм:	860*2050*100/106/106, 960*2050*100/106/106
Петли:	3 (на опорном подшипнике)
Металл на коробе/полотне, мм:	1,5/1,5
Заполнение:	базальтовая плита высокой плотности
Контур уплотнения:	3, один из них магнитный
Характеристика:	Утепление рамы минеральной ватой
Безопасность:	Замок основной: цилиндровый KALE 252. Дополнительный замок: сувальдный KALE 257. Эксцентрик: да. Врезная броненакладка на основной цилиндр. Ночная задвижка: да. Противосъемные ригели: 2.
Подходит для улицы:	Нет

ULTRA DESIGN 12

Внешняя панель:	Металл, МДФ панель 10 мм
Вес конструкции, кг:	100
Р-р дверного блока и толщина полотна, мм:	860*2050*100/106/106, 960*2050*100/106/106
Петли:	3 (на опорном подшипнике)
Металл на коробе/полотне, мм:	1,5/1,5
Заполнение:	базальтовая плита высокой плотности
Контур уплотнения:	3, один из них магнитный
Характеристика:	Утепление рамы минеральной ватой
Безопасность:	Замок основной: цилиндровый KALE 252. Дополнительный замок: сувальдный KALE 257. Эксцентрик: да. Врезная броненакладка на основной цилиндр. Ночная задвижка: да. Противосъемные ригели: 2.
Подходит для улицы:	Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRA DESIGN Термо

Специальная обработка внешней панели и короба с внешней стороны цинкогрунтом. Внешняя панель отделана металлическим багетом. Терморазрыв на раме и полотне.

Внешняя панель:	Металл оцинкованный с металлическим багетом
Вес конструкции, кг:	105
Р-р дверного блока и толщина полотна, мм:	860*2050*103/109/109, 960*2050*103/109/109
Петли:	3 (на опорном подшипнике)
Металл на коробе/полотне, мм:	1,8/1,5
Заполнение:	комбинированное заполнение (базальтовая плита, пенополистирол, изолон).
Контуры уплотнения:	3
Характеристика:	Теплоизоляция+, Звукоизоляция+
Безопасность:	Замок основной: цилиндрический Гардиан 30.11. Дополнительный замок: сувальдный Гардиан 30.01. Эксцентрик: да. Врезная броненакладка на основной цилиндр. Ночная задвижка: да. Противосъемные ригели: 2.
Подходит для улицы:	Да