Инструкция по работе в построителе

- 1. Зайти в программу «Построитель»
- 2. Нажимаем кнопку «Новый заказ»
- 3. Записываем индекс заказа (1С) это будет порядковый номер потолка в построителе. В данном случае 13845.

🔀 New MatRos 1.17 INet - Руководитель - Программа автоматизации бизнес-процессов производства натяжных потолков										
 Заказы Построение Многофактурность 	Раскрой 📒	Монтаж 📕 Печа	іть						Заказы	
🤌 🖬 👘	Построен 11.02.16	Обработан	В пр-во	Цех(план)	Изготовлен	Отгр.(план)	Отгр./монтаж	Оплачен	(-) 13845 (-) 13844	
Индекс заказа (1с): 13845	Углы:	Дополнения:	Площа	дь:	Периметр:	Вырезы:	Кривые:		[-] 13842	
13845									 [-] 13841	
11.02.2016 11:31:41 новый									(-) 13840	
Фактура									(-) 13839	
									(-) 13838	
Цвет									(-) 13837	
Гарпун Невидимый									[-] 1383b (.) 12925	
									[-] 13834	
Многофактурность									(-) 13833	
									(-) 13832	
									(-) 13831	
\sim									(-) 13830	
									[-] 13829 (.) 12929	
СТАНДАРТ									[-] 13827	
									(-) 13826	
									(-) 13825	
									[-] 13824	
									(-) 13823	
									[-] 13822 (1 12921	
									(-) 13820	
									(-) 13819	
									(-) 13818	
									(-) 13817	
									(-) 13816	
									[-] 13815	
									(-) 13813	
									(-) 13812	
									(-) 13811	
									(-) 13810	
Deven and Deven and						N				
DdRd3 J13845 BCEF0 F0 3	anpocy too//	Ha 1	1.02.2016 3annai	ированоо (0 м.	изготовлено 0 (0 м2)) saka30B				

- Выбираем фактуру. Сейчас на производстве используется пленка марки PolyPlast. Сначала определяемся с фактурой (лак, мат или сатин), затем с шириной пленки – 350 или 550 см (в зависимости от минимального габаритного размера помещения) и с цветом.
- 5. Выбираем цвет для белых пленок это 01 (мат и лак) или SE30 (белый сатин). Для цветных просто слово «цветная». Сам цвет задается во вкладке «Раскрой».
- 6. Нажимаем «ОК».
- 7. Теперь вторая вкладка «Построение» стала активной (загорелась синим цветом). Переходим в нее.
- 8. В замерном листе должны быть указаны все длины сторон и диагоналей, т.к. программа строит потолок «треугольниками».

Возьмем для примера прямоугольный потолок по следующим размерам:

AB=247; BC=554; CD=245; DA=554; AC=606; BD=607.

Пошаговая инструкция по построению потолка:

• Выбираем кол-во углов – 4. Нажимаем ОК.



• Во вкладке «Длины» вводим все значения по сторонам из замерного листа.

📕 Заказ	ы 📕 Построе	ние	•	Иногофа
Угол:D	4 • (Ok		
Длины	Координаты	Угл	ы	••
AB		Dk]	
Стороны	и диагонали 🕂	-		

• Для того, чтобы ввести диагональ, нажимаем плюс (выделен красным ниже).



Заполняем значения AC и BD.

• Потолок построен



Обратите внимание на строчку под потолком – ошибка построения. Если это значение до 1%, то ошибка построения приемлема. Если больше 1%, то она загорится красным. Значит или при построении неправильно введены размеры или при замере мастер допустил ошибку. Если ошибка не больше 1,5%, можно использовать функцию «минимизировать ошибку» (выделено красным на картинке ниже).



Если ошибка больше, то пришлите замерный лист и номер потолка в построителе Герасимову Антону на почту с просьбой проверить построение.

• Заходим в четвертую вкладку «Раскрой».

Здесь мы выбираем расположение шва на потолке. В идеальном варианте необходимо расположить фигуру так, чтобы шва не было совсем.

В данном примере шов есть, по можно развернуть потолок вдоль раскроя полотна.



В выделенном фрагменте на рисунке выбираем «относительно BC». Теперь видно, что шва нет. Нажимаем кнопку «Принять»

NewMatRos 1.17 INet - Руководитель - Прог	рамма автомати	зации бизнес	процессов	производства на
📕 Заказы 📕 Построение 📕 Многофактурно	ость 📕 Раскрой	📕 Монтаж	📕 Печать	
♥ ♥ 🖶 🖾 🖻		Шаг сетки	СМ	ПараллельноВС. Ш
Относительно С Принять © Параллельно Перпендикулярно Шов от стороны ✓ Отступ см <>> Фактура Мат Polyplast (350) Белый Ширина 320 см Обрезки к оплате 15 м2 Обрезки: 0.1 м2 Пленка: 11.6 м2 Преиметр вырезов 0.0 м Обрезки: 0.1 м2 Пленка: 11.6 м2 Оплачиваемый остаток : 0.0 м2 Площадь к оплате: 13.7 м2 Раскрой: на лицевой стороне ✓	8 554.0 2 2 8	Шаг сетки 248	5.0 7.0	Б54.0
Заказ 13845	Всего по запросу об	5680	Ha 11.02	2016 запланирован

«Принять» сменится на «Принято». Потолок построен.

Примечание: Если потолок цветной, то цвет указываем во вкладке «Раскрой» в поле «Примечания раскроя». Например, «М 112».