



Наименование изделия: 01; Заказ оконный M442049НЛ от 30.08.2024 18:36:51

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Профиль          | Pexau CONSTANTA   |
| Фурнитура        | Siegenia Titan AF |
| Вид изделия      | Оконный Блок      |
| Заполнение       |                   |
| Цвет             | RAL 7005/Белый    |
| Количество       | 1 шт              |
| Площадь изделия  | 2,95 кв.м.        |
| Цена без скидки  | 16 800 Руб        |
| Цена за кв.м.    | 5 693 Руб         |
| Скидка           | 75 %              |
| Итого со скидкой | 4 200 Руб         |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

|                                       |
|---------------------------------------|
| Декор: Белый                          |
| Рамка стеклопакета ПВХ серая          |
| Уплотнение черного цвета              |
| Штапик Прямоугольный                  |
| WIN Air (только 4 или 6 мм)           |
| Установлено усиленное армирование 2мм |
| (F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:          |
| Однокамерный стеклопакет              |
| (F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:          |
| Однокамерный стеклопакет              |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с      |
| подставочным профилем высотой 30мм    |
| (дополнительно к высоте изделия)      |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внешнее        |





Наименование изделия: 01; Заказ оконный 443328НЛЗ от 10.09.2024 15:27:40

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Профиль          | Pexau CONSTANTA  |
| Фурнитура        | Siegenia Favorit |
| Вид изделия      | Оконный Блок     |
| Заполнение       |                  |
| Цвет             | Белый            |
| Количество       | 1 шт             |
| Площадь изделия  | 1,85 кв.м.       |
| Цена без скидки  | 5 936 Руб        |
| Цена за кв.м.    | 3 201 Руб        |
| Скидка           | 70 %             |
| Итого со скидкой | 1 781 Руб        |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: A+  |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

|                                    |
|------------------------------------|
| Декор: Белый                       |
| Рамка стеклопакета ПВХ серая       |
| Уплотнение черного цвета           |
| Штапик Прямоугольный               |
| (F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:       |
| Заполнение сендвич панель          |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с   |
| подставочным профилем высотой 30мм |





Наименование изделия: 01; Заказ оконный 443920НЛ от 21.10.2024 11:57:45

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Профиль          | ULTRA 62         |
| Фурнитура        | Siegenia Favorit |
| Вид изделия      | Оконный Блок     |
| Заполнение       |                  |
| Цвет             | Белый            |
| Количество       | 1 шт             |
| Площадь изделия  | 1,12 кв.м.       |
| Цена без скидки  | 11 016 Руб       |
| Цена за кв.м.    | 9 804 Руб        |
| Скидка           | 65 %             |
| Итого со скидкой | 3 856 Руб        |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: В   |
| Шумоизоляция        | Класс: А   |
| Эстетичность        | Класс: А   |
| Долговечность       | Класс: А++ |

Комментарий к изделию:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Декор: Белый                           |
| Рамка стеклопакета ПВХ серая           |
| Псул между рамой и подоконным профилем |
| Уплотнение черного цвета               |
| Штапик Прямоугольный                   |
| (F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Двухкамерный стеклопакет               |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с       |
| подставочным профилем высотой 30мм     |





Наименование изделия: 01; Заказ оконный M441762НЛ от 28.10.2024 16:59:02

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | RAL 7043/Белый  |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 2,58 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 16 317 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 6 334 Руб       |
| Скидка           | 65 %            |
| Итого со скидкой | 5 711 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: С   |
| Шумоизоляция        | Класс: А   |
| Эстетичность        | Класс: А   |
| Долговечность       | Класс: А++ |

Комментарий к изделию:

|                                      |
|--------------------------------------|
| Декор: Белый                         |
| Рамка стеклопакета Алюминий          |
| Уплотнение черного цвета             |
| Штапик Прямоугольный                 |
| WIN Air (только 4 или 6 мм)          |
| Установлено замкнутое армирование    |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При таких     |
| габаритах, рекомендуется применять   |
| усиленное армирование. Выбирайте при |
| построении.                          |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для цветных   |
| изделий настоятельно рекомендуем     |



установить Армирование 2 мм  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с  
подставочным профилем высотой 30мм  
(дополнительно к высоте изделия)  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внешнее  
стекло WIN Air  
(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Большая  
площадь с\пакета. Возможно слипание  
стекол, при перепадах температуры.  
Необходимо использовать более широкие  
дистанционные рамки, или более толстое  
стекло в с\пакете. Измените формулу


Наименование изделия: 01; Заказ оконный M441762НЛ2 от 28.10.2024 17:03:49

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | RAL 7043/Белый  |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 3,2 кв.м.       |
| Цена без скидки  | 19 985 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 6 244 Руб       |
| Скидка           | 65 %            |
| Итого со скидкой | 6 995 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: A   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

Декор: Белый  
Рамка стеклопакета Алюминий  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
WIN Air (только 4 или 6 мм)  
Установлено замкнутое армирование  
(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Большая  
площадь с\пакета. Возможно слипание  
стекол, при перепадах температуры.  
Необходимо использовать более широкие  
дистанционные рамки, или более толстое  
стекло в с\пакете. Измените формулу  
пакета.  
(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Большая  
площадь с\пакета. Возможно слипание  
стекол, при перепадах температуры.  
Необходимо использовать более широкие  
дистанционные рамки, или более толстое  
стекло в с\пакете. Измените формулу  
пакета



пакета.

(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
ВНИМАНИЕ!!! Максимальный размер  
любой стороны пакета 2000\*2680 мм.  
Данный с\пакет возможно изготовить только  
на алюминиевых рамках. Изготовление  
данного с\пакета будет производиться в  
другой организации. ВНИМАНИЕ!  
Необходимо запросить возможность  
изготовления с\пакетов и проверить  
корректность ценообразования на с\пакеты.  
Срок изготовления ПЛЮС 10 дней.  
(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При таких  
габаритах, рекомендуется применять  
усиленное армирование. Выбирайте при  
построении.  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для цветных  
изделий настоятельно рекомендуем  
установить Армирование 2 мм

Изделие содержит большой стеклопакет;

Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ от 14.11.2024 11:36:05



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 3,85 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 18 142 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 4 713 Руб       |
| Скидка           | 60 %            |
| Итого со скидкой | 7 257 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: С   |
| Шумоизоляция        | Класс: В   |
| Эстетичность        | Класс: А   |
| Долговечность       | Класс: А++ |

Комментарий к изделию:


декор. Белый

Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
LartaHome Solar  
Установлено замкнутое армирование  
Установлено усиленное армирование 2мм  
(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Заполнение сендвич панель  
(F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Заполнение сендвич панель  
(F4) Зап. 4: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F5) Зап. 5: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Заполнение сендвич панель  
(F6) Зап. 6: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с



Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ2 от 14.11.2024 11:36:27

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Профиль     | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура   | без фурнитуры   |
| Вид изделия | Оконный Блок    |





|                  |            |
|------------------|------------|
| Заполнение       |            |
| Цвет             | Белый      |
| Количество       | 1 шт       |
| Площадь изделия  | 2,65 кв.м. |
| Цена без скидки  | 12 805 Руб |
| Цена за кв.м.    | 4 832 Руб  |
| Скидка           | 60 %       |
| Итого со скидкой | 5 122 Руб  |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Рамка стеклопакета ПВХ серая           |
| Псул между рамой и подоконным профилем |
| Уплотнение черного цвета               |
| Штапик Прямоугольный                   |
| LartaHome Solar                        |
| Установлено замкнутое армирование      |
| Установлено усиленное армирование 2мм  |
| (F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| (F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| (F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с       |
| подставочным профилем высотой 30мм     |





Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛЗ от 14.11.2024 11:36:48

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 2,65 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 12 805 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 4 832 Руб       |
| Скидка           | 60 %            |
| Итого со скидкой | 5 122 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
LartaHome Solar  
Установлено замкнутое армирование  
Установлено усиленное армирование 2мм  
(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с  
подставочным профилем высотой 30мм




Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ4 от 14.11.2024 11:37:06

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 2,65 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 12 805 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 4 832 Руб       |
| Скидка           | 60 %            |
| Итого со скидкой | 5 122 Руб       |


|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
LartaHome Solar  
Установлено замкнутое армирование  
Установлено усиленное армирование 2мм  
(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с  
подставочным профилем высотой 30мм





Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ5 от 14.11.2024 11:37:23

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 2,65 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 12 805 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 4 832 Руб       |
| Скидка           | 60 %            |
| Итого со скидкой | 5 122 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: С   |
| Шумоизоляция        | Класс: В   |
| Эстетичность        | Класс: А   |
| Долговечность       | Класс: А++ |

Комментарий к изделию:

Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
LartaHome Solar  
Установлено замкнутое армирование  
Установлено усиленное армирование 2мм  
(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с  
подставочным профилем высотой 30мм




Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ6 от 14.11.2024 11:37:42

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 3,85 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 18 142 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 4 713 Руб       |
| Скидка           | 60 %            |
| Итого со скидкой | 7 257 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

|                                        |
|----------------------------------------|
| декор. Белый                           |
| Рамка стеклопакета ПВХ серая           |
| Псул между рамой и подоконным профилем |
| Уплотнение черного цвета               |
| Штапик Прямоугольный                   |
| LartaHome Solar                        |
| Установлено замкнутое армирование      |
| Установлено усиленное армирование 2мм  |
| (F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| (F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Заполнение сендвич панель              |
| (F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| (F4) Зап. 4: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Заполнение сендвич панель              |
| (F5) Зап. 5: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Однокамерный стеклопакет               |
| (F6) Зап. 6: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:           |
| Заполнение сендвич панель              |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с       |




Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ7 от 14.11.2024 11:37:59


|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 3,57 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 17 075 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 4 785 Руб       |
| Скидка           | 60 %            |
| Итого со скидкой | 6 830 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:



декор. Белый  
Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
LartaHome Solar  
Установлено замкнутое армирование  
Установлено усиленное армирование 2мм  
(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Заполнение сэндвич панель  
(F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Заполнение сэндвич панель  
(F4) Зап. 4: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F5) Зап. 5: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Заполнение сэндвич панель  
(F6) Зап. 6: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с





Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ8 от 14.11.2024 11:38:17

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 2,46 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 12 022 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 4 893 Руб       |
| Скидка           | 60 %            |
| Итого со скидкой | 4 809 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: С   |
| Шумоизоляция        | Класс: В   |
| Эстетичность        | Класс: А   |
| Долговечность       | Класс: А++ |

Комментарий к изделию:

Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
LartaHome Solar  
Установлено замкнутое армирование  
Установлено усиленное армирование 2мм  
(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с  
подставочным профилем высотой 30мм





Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ9 от 14.11.2024 11:38:34

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 2,46 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 12 022 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 4 893 Руб       |
| Скидка           | 25 %            |
| Итого со скидкой | 9 017 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
LartaHome Solar  
Установлено замкнутое армирование  
Установлено усиленное армирование 2мм  
(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с  
подставочным профилем высотой 30мм




Наименование изделия: 01; Заказ оконный M450641НЛ10 от 14.11.2024 11:38:51

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA |
| Фурнитура        | без фурнитуры   |
| Вид изделия      | Оконный Блок    |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | Белый           |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 3,57 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 17 075 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 4 785 Руб       |
| Скидка           | 60 %            |
| Итого со скидкой | 6 830 Руб       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

декор. белый  
Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
LartaHome Solar  
Установлено замкнутое армирование  
Установлено усиленное армирование 2мм  
(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



Заполнение сэндвич панель  
(F3) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F4) Зап. 4: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Заполнение сэндвич панель  
(F5) Зап. 5: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
(F6) Зап. 6: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Заполнение сэндвич панель  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с





Наименование изделия: 01; Заказ оконный 955.07-24НЛ от 17.12.2024 12:06:47

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Профиль          | ULTRA 62          |
| Фурнитура        | Siegenia Titan AF |
| Вид изделия      | Оконный Блок      |
| Заполнение       |                   |
| Цвет             | Белый             |
| Количество       | 1 шт              |
| Площадь изделия  | 2,01 кв.м.        |
| Цена без скидки  | 22 684 Руб        |
| Цена за кв.м.    | 11 279 Руб        |
| Скидка           | 55 %              |
| Итого со скидкой | 10 208 Руб        |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: B   |
| Шумоизоляция        | Класс: A   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

S1 : Высота ручки 793 мм от низа фальца створки  
Декор: Белый  
Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
S 1: Вклейка с\пакета в створку  
S 1: Щелевое микропроветривание  
S 1: Предохранитель ошибочного открывания  
(S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Двухкамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм (дополнительно к высоте изделия)  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При таких габаритах створки, рекомендуется при построении выбрать вклейку с\пакета для корректной работы створки и фурнитуры.  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вклейка с\пакета в створку.  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При ширине створки более 800 мм, НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВКЛЕЙКА С\ПАКЕТА В СТВОРКУ. Сохранит геометрию створки при эксплуатации и повысит работоспособность створки.  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена нижняя петля с регулировкой по прижиму  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена угловая передача с роликом и



Вклейка СП;



Наименование изделия: 01; Заказ оконный 453954НЛЗ от 14.01.2025 12:30:13

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Профиль          | Pexay INTELIO 80                                |
| Фурнитура        | Siegenia Titan AF                               |
| Вид изделия      | Оконный Блок                                    |
| Заполнение       |                                                 |
| Цвет             | Горная сосна<br>(UR916)/Горная сосна<br>(UR916) |
| Количество       | 1 шт                                            |
| Площадь изделия  | 2,67 кв.м.                                      |
| Цена без скидки  | 32 285 Руб                                      |
| Цена за кв.м.    | 12 097 Руб                                      |
| Скидка           | 50 %                                            |
| Итого со скидкой | 16 143 Руб                                      |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: A++ |
| Шумоизоляция        | Класс: A+  |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1 : Высота ручки 470 мм от низа фальца створки                                                                                                    |
| Ручка и накладки на петли: покраска по RAL                                                                                                         |
| Рамка стеклопакета ПВХ серая                                                                                                                       |
| Уплотнение черного цвета                                                                                                                           |
| Штапик Прямоугольный                                                                                                                               |
| LartaHome Solar                                                                                                                                    |
| Скрытые внутри окна петли. Угол открывания створки до 100 градусов.                                                                                |
| S 1: 6- Без оконной ручки. При необходимости нужную ручку можно выбрать в дополнительной номенклатуре                                              |
| S 1: Щелевое микропроветривание                                                                                                                    |
| S 1: Предохранитель ошибочного открывания                                                                                                          |
| (F1) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двухкамерный стеклопакет                                                                                              |
| (F1) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если окна треугольные или трапецевидные, то рамки стеклопакетов должны быть одинаковые, н.п. обе по 10мм или по 14мм. |
| (F2) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двухкамерный стеклопакет                                                                                              |
| (F2) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если окна треугольные или трапецевидные, то рамки стеклопакетов должны быть одинаковые, н.п. обе по 10мм или по 14мм. |
| (S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двухкамерный стеклопакет                                                                                              |
| (S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если окна треугольные или трапецевидные, то рамки стеклопакетов должны быть одинаковые, н.п. обе по 10мм или по 14мм. |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для цветных изделий настоятельно рекомендуем установить Армирование 2 мм                                                    |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм (дополнительно к высоте изделия)                                               |
| S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет                                                                                                               |



Наименование изделия: 01; Заказ оконный M455676НЛ от 11.02.2025 10:12:48

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Профиль     | Pexay CONSTANTA |
| Фурнитура   | Vorne           |
| Вид изделия | Оконный Блок    |
| Заполнение  |                 |
| Цвет        | Белый           |





|                  |            |
|------------------|------------|
| Количество       | 1 шт       |
| Площадь изделия  | 3,96 кв.м. |
| Цена без скидки  | 20 335 Руб |
| Цена за кв.м.    | 5 129 Руб  |
| Скидка           | 45 %       |
| Итого со скидкой | 11 184 Руб |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Энергоэффективность | Класс: C |
| Шумоизоляция        | Класс: B |
| Эстетичность        | Класс: A |
| Долговечность       | Класс: A |

Комментарий к изделию:

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1 : Высота ручки 208 мм от низа фальца створки                                                                      |
| S2 : Высота ручки 208 мм от низа фальца створки                                                                      |
| Декор: Темно-коричневый                                                                                              |
| Рамка стеклопакета ПВХ серая                                                                                         |
| Уплотнение черного цвета                                                                                             |
| Штапик Прямоугольный                                                                                                 |
| (F1) Зап. 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Однокамерный стеклопакет                                                                |
| (F2) Зап. 4: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Однокамерный стеклопакет                                                                |
| (F3) Зап. 5: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Однокамерный стеклопакет                                                                |
| (S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Однокамерный стеклопакет                                                                |
| (S2) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Однокамерный стеклопакет                                                                |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При таких габаритах, рекомендуется применять усиленное армирование. Выбирайте при построении. |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм (дополнительно к высоте изделия)                 |
| S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена нижняя петля с регулировкой по прижиму                              |
| S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны петель, ручка справа, петли слева, створка открывается справа налево.            |
| S 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена нижняя петля с регулировкой                                         |




Наименование изделия: 01; Заказ оконный 462096НЛ от 06.05.2025 9:53:21

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Профиль          | Pexau INTELIO 80 |
| Фурнитура        | Siegenia Favorit |
| Вид изделия      | Оконный Блок     |
| Заполнение       |                  |
| Цвет             | RAL 7024/Белый   |
| Количество       | 1 шт             |
| Площадь изделия  | 1,25 кв.м.       |
| Цена без скидки  | 17 421 Руб       |
| Цена за кв.м.    | 13 909 Руб       |
| Скидка           | 35 %             |
| Итого со скидкой | 11 324 Руб       |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Энергоэффективность | Класс: B  |
| Шумоизоляция        | Класс: A+ |
| Эстетичность        | Класс: A  |
| Долговечность       | Класс: A+ |

Комментарий к изделию:



S1 : Высота ручки 778 мм от низа фальца створки  
Декор: Белый  
Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
Шпресс 18 мм покраска  
S 1: Щелевое микропроветривание  
S 1: Предохранитель ошибочного открывания  
(S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двухкамерный стеклопакет  
(S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: возможен звон шпресса при открывании створки.  
клиент должен дать письменное согласие  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для цветных изделий настоятельно рекомендуем установить Армирование 2 мм  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм (дополнительно к высоте изделия)  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена нижняя петля с регулировкой по прижиму

Шпрессы RAL 7024/Белый


Наименование изделия: 01; Заказ оконный 609.08-24.1НЛ от 06.05.2025 9:55:00

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Профиль          | ULTRA 62          |
| Фурнитура        | Siegenia Titan AF |
| Вид изделия      | Оконный Блок      |
| Заполнение       |                   |
| Цвет             | Белый             |
| Количество       | 1 шт              |
| Площадь изделия  | 2,32 кв.м.        |
| Цена без скидки  | 17 310 Руб        |
| Цена за кв.м.    | 7 468 Руб         |
| Скидка           | 35 %              |
| Итого со скидкой | 11 252 Руб        |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |

Комментарий к изделию:

S1 : Высота ручки 708 мм от низа фальца створки  
Декор: Белый  
Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
S 1: Щелевое микропроветривание  
S 1: Предохранитель ошибочного открывания  
(F1) Зап. 2: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Однокамерный стеклопакет



Однокамерный стеклопакет  
(S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Однокамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с  
подставочным профилем высотой 30мм  
(дополнительно к высоте изделия)  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет  
установлена нижняя петля с регулировкой  
по прижиму  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет  
установлена угловая передача с роликом и  
приподнимателем





# Наименование изделия: 01; Заказ оконный 609.08-24.1НЛ2 от 06.05.2025 9:55:32

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Профиль          | ULTRA 62          |
| Фурнитура        | Siegenia Titan AF |
| Вид изделия      | Оконный Блок      |
| Заполнение       |                   |
| Цвет             | Белый             |
| Количество       | 1 шт              |
| Площадь изделия  | 2,32 кв.м.        |
| Цена без скидки  | 17 310 Руб        |
| Цена за кв.м.    | 7 468 Руб         |
| Скидка           | 35 %              |
| Итого со скидкой | 11 252 Руб        |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: C   |
| Шумоизоляция        | Класс: B   |
| Эстетичность        | Класс: A   |
| Долговечность       | Класс: A++ |


## Комментарий к изделию:

S1 : Высота ручки 708 мм от низа фальца створки  
Декор: Белый  
Рамка стеклопакета ПВХ серая  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
S 1: Щелевое микропроветривание  
S 1: Предохранитель ошибочного открывания  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм (дополнительно к высоте изделия)  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена нижняя петля с регулировкой по прижиму  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена угловая передача с роликом и приподнимателем  
S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны петель, ручка слева, петли справа, створка открывается слева направо.  
(S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



# Наименование изделия: 01; Заказ оконный Г17.09-24МАНЛ от 13.05.2025 14:02:52

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Профиль         | Rehau STARLIGHT |
| Фурнитура       | Rehau STARLIGHT |
| Вид изделия     | Мансардное окно |
| Заполнение      |                 |
| Цвет            | RAL 7024/Белый  |
| Количество      | 1 шт            |
| Площадь изделия | 0,82 кв.м.      |
| Цена без скидки | 24 667 Руб      |
| Цена за кв.м.   | 30 118 Руб      |





|                  |            |
|------------------|------------|
| Скидка           | 35 %       |
| Итого со скидкой | 16 034 Руб |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: В   |
| Шумоизоляция        | Класс: А   |
| Эстетичность        | Класс: А   |
| Долговечность       | Класс: А++ |

Комментарий к изделию:

Цвет: стекло - прозрачное, рафинированный серый (RAL 9005)  
Рамка стеклопакета Алюминий  
Псул между рамой и подоконным профилем  
Уплотнение черного цвета  
Штапик Прямоугольный  
(F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Двухкамерный стеклопакет  
Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверьте артикул рамы .Рама из профиля створки или импоста используется только в особых случаях ( особые требования к конструкции)  
Обязательно поставьте пометку для контроля, и пропишите под изделием, рама из импоста, или Рама из створки (что в





# Наименование изделия: 01; Заказ оконный Г17.09-24МАНЛ2 от 13.05.2025 14:03:16

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Профиль          | Rehau STARLIGHT |
| Фурнитура        | Rehau STARLIGHT |
| Вид изделия      | Мансардное окно |
| Заполнение       |                 |
| Цвет             | RAL 7024/Белый  |
| Количество       | 1 шт            |
| Площадь изделия  | 0,82 кв.м.      |
| Цена без скидки  | 24 667 Руб      |
| Цена за кв.м.    | 30 118 Руб      |
| Скидка           | 35 %            |
| Итого со скидкой | 16 034 Руб      |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: В   |
| Шумоизоляция        | Класс: А   |
| Эстетичность        | Класс: А   |
| Долговечность       | Класс: А++ |

## Комментарий к изделию:

Цвет изделия: рафинированный серый (RAL 7024)  
 Рамка стеклопакета Алюминий  
 Псул между рамой и подоконным профилем  
 Уплотнение черного цвета  
 Штапик Прямоугольный  
 (F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
 Двухкамерный стеклопакет  
 Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверьте артикул рамы .Рама из профиля створки или импоста используется только в особых случаях ( особые требования к конструкции)  
 Обязательно поставьте пометку для контроля, и пропишите под изделием, рама из импоста, или Рама из створки (что в




# Наименование изделия: ОЗ-800х500гл; Заказ оконный ОЗОН466601НЛ от 13.05.2025 15:56:28

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Профиль          | ULTRA 62     |
| Фурнитура        | UPT          |
| Вид изделия      | Оконный Блок |
| Заполнение       |              |
| Цвет             | Белый        |
| Количество       | 1 шт         |
| Площадь изделия  | 0,4 кв.м.    |
| Цена без скидки  | 3 743 Руб    |
| Цена за кв.м.    | 9 358 Руб    |
| Скидка           | 35 %         |
| Итого со скидкой | 2 433 Руб    |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Энергоэффективность | Класс: С   |
| Шумоизоляция        | Класс: В   |
| Эстетичность        | Класс: А   |
| Долговечность       | Класс: А++ |

## Комментарий к изделию:

Декор: Белый  
 Рамка стеклопакета ПВХ серая  
 Псул между рамой и подоконным профилем  
 Уплотнение черного цвета  
 Штапик Прямоугольный  
 (F1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
 Однокамерный стеклопакет  
 Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Профиль          | Рехау CONSTANTA     |
| Фурнитура        | ROTO Weidtmann W100 |
| Вид изделия      | Оконный Блок        |
| Заполнение       |                     |
| Цвет             | Белый               |
| Количество       | 1 шт                |
| Площадь изделия  | 1,15 кв.м.          |
| Цена без скидки  | 11 708 Руб          |
| Цена за кв.м.    | 10 161 Руб          |
| Скидка           | 35 %                |
| Итого со скидкой | 7 610 Руб           |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Энергоэффективность | Класс: C |
| Шумоизоляция        | Класс: B |
| Эстетичность        | Класс: A |
| Долговечность       | Класс: A |

Комментарий к изделию:

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1 : Высота ручки 563 мм от низа фальца створки                                                      |
| Декор: Белый                                                                                         |
| Рамка стеклопакета ПВХ серая                                                                         |
| Уплотнение черного цвета                                                                             |
| Штапик Прямоугольный                                                                                 |
| (S1) Зап. 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:                                                                         |
| Однокамерный стеклопакет                                                                             |
| Рама : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие с подставочным профилем высотой 30мм (дополнительно к высоте изделия) |
| S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НА ДАННОМ ТИПЕ ФУРНИТУРЫ ТОЛЬКО КОНСТАНТНЫЕ ПРИВОДА                             |
| S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в створке будет установлена нижняя петля с регулировкой по прижиму              |
| S 1: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вид со стороны                                                                  |

